

APSTIPRINĀTS
Apes novada domes iepirkumu komisijas sēdē
2015. gada 23.marts
Protokols Nr. 2-1



Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inese Muceniece

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā.

**APES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU UZTURĒŠANA VASARAS PERIODĀ
IDENTIFIKĀCIJAS NR. APES ND 2015/2**

NOLIKUMS

APĒ, 2015

1.	Pasūtītājs	<p>Apes novada dome, reģ. Nr. 90000035872, Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 Telefons/fakss: 64307220; e-pasts: administracija@ape.lv; mājas lapa: www.apesnovads.lv</p> <p><u>Kontaktpersona:</u> Inese Muceniece, telef. 64381693; mob. 26419848; Fakss - 64381158 e-pasts : inese.muceniece@ape.lv</p> <p><u>Iepirkumu finansē</u> Apes novada dome</p>
2.	Iepirkuma metode un informācijas apmaiņas kārtība	<p>Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā. (Publiskā piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro.)</p> <p>Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Interneta mājas lapā http://www.apesnovads.lv sadaļā - Publiskie iepirkumi.</p> <p>Nolikumu var saņemt elektroniski pa e-pastu vai elektroniskā datu nesēja CD formātā bez maksas, papīra formātā pie iepirkuma speciālistes Ineses Mucenieces „Nolejās”, Gaujienas ciemā, Gaujienas pagastā, Apes novadā - darba dienās iepriekš piesakoties pa telefonu -26419848 vai e-pastu: inese.muceniece@ape.lv</p>
3.	Iepirkuma priekšmets	<p>Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā (Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/2) CVP kods- 50230000-6 <u>Iepirkums paredz:</u> Pašvaldības ceļu uzturēšanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju <i>(pielikums Nr. 1)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās; ✓ pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām daļām, iesniedzot piedāvājumus par konkrēto daļu/daļām, pretendents ir jāiesniedz piedāvājums par visām pozīcijām, kuras norādītas attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā; ✓ vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki finanšu – tehnisko piedāvājumu varianti.
4.	Darbības vieta	Apes novada teritorija
5.	Piedāvājuma derīguma termiņš	<p>Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.</p> <p>Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.</p>
6.	Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks, kārtība	<p>Apes novada dome <u>Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337</u> līdz 2015.gada 7. aprīlim plkst. 14. 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai sūtīt pa pastu uz norādīto adresi.</p>

7.	Prasības pretendentam	<p>7.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt komercdarbību.</p> <p>7.2. Ja Pretendents ir personu apvienība, tās dalībnieki slēdz savstarpēju līgumu, ietverot informāciju par personu, kas pārstāv apvienību iepirkuma procesā un par katra dalībnieka līdzdalības apjomu iepirkuma līguma izpildē.</p> <p>7.3. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.².panta piektajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:</p> <p>7.3.1. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīves vieta, nav nodokļu parādu ,t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.</p> <p>7.3.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (<i>izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu</i>), apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.</p> <p>7.4. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbības reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.</p> <p>7.5. Pretendents nodrošina pasūtītājam iespēju norēķināties pēc apmaksā ar bezskaidras naudas norēķinu (<i>ar pārskaitījumu</i>);</p> <p>7.6. Pakalpojuma uzsākšana jānodrošina 2 (divu) darbadienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma (telefoniski) saņemšanas brīža.</p> <p>7.7. Pretendentam jāspēj pilnībā izpildīt Nolikuma Tehniskajās specifikācijās definētie uzdevumi.</p>
8.	Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai	<p>Katrs pretendents vai pretendentu grupa var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām daļām.</p> <p>8.1. <u>Piedāvājuma noformējuma prasības:</u> <u>Piedāvājuma iesniegšana:</u> Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā– viens oriģināls ar norādi piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī – „ORIGINĀLS „ Piedāvājumam jābūt apliecinātam, ievērojot LR normatīvo aktu prasības. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkumā ir jānoformē atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, lapām jābūt caurauklotām, dokumentiem jābūt sanumurētiem un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnē/iepakojuma <u>jānorāda:</u> 1. Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā (<i>Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/2</i>) 2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adresei, kontaktpersona. 3. Neatvērt līdz 2015. gada 7. aprīlim plkst. 14.00</p> <p>Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.</p> <p>8.2. <u>Piedāvājuma sagatavošana:</u> Piedāvājums jāgatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā.</p>

		<p>8.3. Piedāvājuma noformēšana:</p> <p>Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.</p> <p>Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.</p> <p>Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikuma prasībām t.sk. Tehniskajās specifikācijās definētajām prasībām. (Pielikums Nr. 1)</p> <p>Piedāvājumu paraksta Pretendenta likumiskā persona vai Pretendenta pilnvarotais pārstāvis.</p>
<p>9.</p>	<p>Iesniedzamā informācija</p>	<p>9.1. <u>Piedāvājuma forma - Pielikums Nr.2,</u> kas ietver Apliecinājumu, kurā Pretendents (ja Pretendents ir juridiska persona) norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:</p> <p>1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;</p> <p>2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, vai tie kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro.</p> <p>9.2. <u>Ja Pretendents reģistrēts ārzemes,</u> tam jāiesniedz Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam) vai izziņu, ko izsniedzis LR Uzņēmumu reģistra līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (ja Pretendents ir juridiska persona).</p> <p>9.3. <u>Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.</u></p> <p>9.4. <u>Finanšu piedāvājums - (Pielikums Nr. 3)</u> Pretendents finanšu piedāvājuma cenā iekļauj jebkuras izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, kas nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi. Izmaksas norādāmas bez PVN ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvājumā norādītās cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā.</p> <p>9.5. <u>Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus</u> darbu veikšanai vai piesaista apakšuzņēmējus, lai kvalificētos nolikumā Pretendentam izvirzītajām prasībām, tad informāciju par šādiem apakšuzņēmējiem iekļauj Nolikuma 4. pielikumā.</p> <p>9.6. <u>Ja Pretendents ir personu apvienība,</u> iesniedz savstarpēju līgumu, ietverot informāciju par personu, kas pārstāv apvienību iepirkuma procesā un par katra dalībnieka līdzdalības apjomu iepirkuma līguma izpildē.</p> <p>9.7. <u>Ja Pasūtītājam pieejamās datu bāzēs</u> nebūs iespējams iegūt nepieciešamo informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, desmit darbadienu laikā iesniegt izziņas, atļaujas vai apliecības (oriģināli vai to apliecinātas kopijas).</p>
<p>10.</p>	<p>Piedāvājuma cena</p>	<p>Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši Pretendentam, <u>izņemot 21 % PVN.</u></p>
<p>11.</p>	<p>Piedāvājuma vērtēšana un</p>	<p>Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. <u>Komisija vērtē:</u> <u>11.1 Piedāvājumu atbilstību:</u></p>

<p>izveles kritēriji</p>	<p>11.1.1. <u>Piedāvājumu noformējuma</u> un iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām un noformējuma neatbilstība ir tik būtiska, ka varētu ietekmēt iepirkuma rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.</p> <p>11.1.2. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir <u>iesniedzis visus Nolikumā pieprasītos dokumentus.</u> Ja kāds no Nolikumā prasītajiem dokumentiem nav iesniegts vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.</p> <p>11.2. <u>Finanšu piedāvājumu</u></p> <p>11.2.1. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav matemātiskās kļūdas. Ja tās tiek konstatētas, komisija labo kļūdas un informē Pretendentu par kļūdu labojumu un piedāvājuma summu. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.</p> <p>11.2.2. Komisija vērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja tas tiek uzskatīts par nepamatoti lētu, komisija prasa rakstisku paskaidrojumu Pretendentam par piedāvāto cenu un izvērstu tāmi, kas paskaidro cenas veidošanos. Komisija vērtē iesniegto tāmi un vajadzības gadījumā pieaicina neatkarīgu ekspertu. Ja tiek konstatēta nepamatoti lēta piedāvājuma cena, Pretendents tiek izslēgts no iepirkuma.</p> <p>11.3. <u>Par uzvarētāju iepirkumā atzīs</u> Pretendenta piedāvājumu ar piedāvāto zemāko cenu, kas atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un kas nav nepamatoti lēts.</p> <p>11.4. <u>Komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību PIL 8² panta 5. daļā noteiktajām prasībām,</u> ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Ja pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt nepieciešamo informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs, kura vārdā darbojas iepirkumu komisija ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, desmit darbadienu laikā iesniegt izziņas, atļaujas vai apliecības (<i>oriģināli vai to apliecinātas kopijas</i>).</p> <p>11.5. <u>Komisija pārliecināsies,</u> vai Pasūtītāja budžetā ir paredzēti pietiekami līdzekļi izvēlētajā Pretendenta piedāvājuma apmaksai. Ja līguma slēgšanas tiesību ieguvušā Pretendenta finanšu piedāvājuma summa pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus, komisija par to informē novada domes vadību un tiek pieņemts lēmums pārtraukt vai nepārtraukt iepirkumu.</p> <p>11.6. <u>Ja līguma slēgšanas tiesības iegūs pretendents, kurš ir fiziska persona,</u> tam līdz līguma slēgšanas brīdī, kas tiks norādīts Pretendentam paziņojumā par līguma slēgšanu, ir jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam.</p> <p>11.7. <u>Ja netiks izpildīta</u> 11.6. punktā minētā prasība, līguma tiesības tiks piešķirtas nākamajam Pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām.</p> <p>11.8. <u>Ja būs iesniegti vairāki piedāvājumi ar vienādu cenu,</u> un tiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija <u>organizēs izlozi</u> starp Pretendentiem un izlozes rezultātā noskaidros Pretendentu, kuru uzaicinās slēgt līgumu.</p>
<p>12. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi</p>	<p>12.1 Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.</p> <p>12.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā minētajām</p>

		<p>prasībām.</p> <p>12.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu vērtēšanā, ja tas nepieciešams.</p> <p>12.4. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.</p> <p>12.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.</p> <p>12.6. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.</p> <p>12.7. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.</p> <p>12.8. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.</p> <p>12.9. Pārbaudīt Pretendenta pieredzi, pieprasīt atsauksmes no Pretendenta norādītajiem pasūtītājiem pēdējo trīs gadu laikā par veiktajiem darbiem.</p>
13.	Pretendenta tiesības un pienākumi	<p>13.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.</p> <p>13.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.</p> <p>13.3. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un LR normatīvo aktu prasībām.</p> <p>13.4. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.</p> <p>13.5. Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.</p> <p>13.6. Pārsūdzēt iepirkumu komisijas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā</p> <p>13.7. Pretendentam, kas ir fiziska persona, līdz līguma slēgšanas brīdim jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam, ja tas būs ieguvis līguma slēgšanas tiesības.</p>
14.	Līguma slēgšana	<p>Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.</p> <p>Iepirkuma līgums tiek slēgts ņemto vērā piedāvājumā norādīto cenu.</p> <p><u>Līguma izpildes termiņš – līdz 2015. gada 30. novembrim</u></p>
15.	Pielikumi	<p>Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija</p> <p>Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma.</p> <p>Pielikums Nr. 3 - Pretendenta finanšu piedāvājums</p> <p>Pielikums Nr. 4 – Informācija par apakšuzņēmējiem</p>

1. DAĻA - CEĻU UZTURĒŠANAS DARBI VASARAS PERIODĀ TRAPENES PAGASTA TERITORIJĀ

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jautājumus par tehnisko specifikāciju var uzdot Antim Malteniekam- 28397468
epasts: antis83@inbox.lv

1.1. Ceļu uzturēšanas prasības grants segumam

Darba nosaukums - Ceļa klātnes planēšana:

- Platums līdz 5 metri
- Platums līdz 8 metri
- Platums līdz 10 metri

Prasības darba procesam:

- Planējot ceļa klātnei nolīdzina šķērsvilkņus, 3-4cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas ceļa klātnes deformācijas.
- Planēšanu veic pie optimāla mitruma 10 – 15%.
- Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi, vai arī no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru.
- Veicot planēšanu no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru, darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai kreisās puses.
- Darba vieta norobežojama un satiksme organizējama atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr. 421 prasībām.
- Mehānismu aprīkojumam jāatbilst prasībām, kas noteiktas noteikumu Nr. 421 4.sadaļā.

Izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsvilkņiem un bedrēm.
- Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai vaļēji akmeņi lielāki par 70mm. Uz klātnes nedrīkst krāties ūdens.

Mehānismi:

- Planēšanai izmantojami autogreideri ar jaudu ne mazāku kā 112 ZS;

1.2. Darbu uzskaitījums un iespējamie apjomi:

Tabula Nr. 1

Nr. p.k	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Ceļu klātnes planēšanas darbi ar atogreideru	Ceļa kilometri	25
2.	Transporta pakalpojumi automašīnai ar kuru iespējams izbērt un nolīdzināt ceļu remontmateriālu	km	520
3.	Ekskavatora un iekrāvēja pakalpojumi	m\h	10.00

2. DAĻA - CEĻU UZTURĒŠANAS DARBI VASARAS PERIODĀ GAUJIENAS PAGASTA TERITORIJĀ

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jautājumus par tehnisko specifikāciju var uzdot Dominikam Grizānam – 29295288;
e-pasts: gaujiena.komnodala@ape.lv

2.1. Informācija par veicamajiem darbiem un prasības to veikšanai

Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldes ceļu ikdienas uzturēšanas darbi ir ceļa klātnes planēšana, iesēdumu un bedru labošana ar drupinātu šķembu maisījumu, nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas ar motorgreideri, krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarinātu krūmu griezēju, mehanizēta zāles pļaušana, celmu izraušana, plastmasas caurteku ielikšana.

No 2006. gada 21. decembrī apstiprinātās VAS “Latvijas Valsts ceļi” Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”:

4.2.1.1. Ceļa klātnes planēšana līdz 8m platumam

A. Mērķis: Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība : Jāuzmēra noplanētā ceļa garums kilometros (**km**).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Ceļa klātnes planēšana;
3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē..

D. Materiāli :

E. Iekārtas: Izmantojami motorgreideri.

F. Darba izpilde:

- Planējot ceļa klātnei nolīdzina šķērsvilnītus, 3 – 4cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātnei no svešķermeņiem.
- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

G. Prasības izpildītam darbam :

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, valņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies valņi.
- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2%-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).
- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātnei vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.
- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

4.2.5. Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos

A. Mērķis: Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība : Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms iridenā stāvoklī (**m³**).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;
4. Seguma planēšana (profilēšana);
5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;
6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

- Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.
- Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.
- Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15%, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

- Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m³ vienā vietā.
- Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem un aizpilda ar pievestu šķembu materiālu.
- Pēc materiāla izvešanas ceļa iesēduma (bedres) vietā jānoprofilē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam :

- Ceļa klātnē jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.
- Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.
- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu jābūt līdzenai, bez trieciena.
- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.
- Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

4.3.2. Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas ar motorgreideri

A. Mērķis: Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes.

B. Mērvienība: Jāuzmēra noņemtās un izlīdzinātās grunts apjoms (m³)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3. Nomales uzaugumu nogriešana ar motorgreideri un pārvietošana uz nogāzes;
4. Nomales šķērsprofila atjaunošana;
5. Grunts izlīdzināšana uz nogāzes un zemes klātnes šķautnes atjaunošana
6. Ceļa segas tīrīšana;
7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

- Nogriežot uzaugumu, nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze.
- Pēc nomales uzauguma grunts izlīdzināšanas uz nogāzes, jāveic nomales šķautnes atjaunošana.
- No seguma jānoslauka tur uzburusī grunts.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās.
- Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3-5%. Virrāzās nomales šķērskritums var būt līdz 6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi .
- Pēc grunts izlīdzināšanas nogāzei jābūt līdzenai un izlīdzinājuma slīpumam jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.
- Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē noņemtā grunts apauguma daudzums.

Nomales šķērskrituma , segas malas un nomales sajūguma atbilstību vērtē vizuāli.

Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

5.6.2. Mehanizēta zāles pļaušana

A. Mērķis : Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sangrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B. Mērvienība : Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena kilometros (**pārgāj.km**)

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Zāles pļaušana;
3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai raideri ar darba platumu $\geq 1,2$ m

Darba izpilde:

- Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos ar platumu ≤ 4 m.
- Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.
- Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platumā, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

Prasības izpildītam darbam:

- Visā darba zonā līdzīgi nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.
- Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegrūžo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
- Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir līdz 1, 6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājieni, neatkarīgi no veikto darba gājieni skaita.

5.5.2. Krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarinātu krūmu griezēju

A.Mērķis: Paaugstināt satiksmes drošību un uzlabot ceļa ūdens atvadi.

B.Mērvienība: Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena kilometros (**pārgāj.km**)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Krūmu atvašu pļaušana;
3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

- Krūmu atvašu pļaušanu veic ar riteņtraktoru, kurš aprīkots ar uzkarināmo krūmu griezēju, kura darba joslas platums $\geq 1,2$ m
- Griezējmehānismam jāatbilst šādām prasībām:
 - jāspēj nogriezt dzinumus 5-10 cm augstumā no zemes;
 - jābūt pietiekoši jaudīgam, lai nozāģētu 2 gadīgas un resnākas krūmu atvases ar diametru ≤ 5 cm.

F. Darbu izpilde:

- Darba veids paredzēts krūmu atvašu un atsevišķu krūmu ar stumbra diametru līdz 5 cm (ieskaitot) griešanai ar uz riteņtraktoriem uzkarinātiem krūmu griezējiem.
- Nopļauto krūmu atvases vienmērīgi jāizklaidē ceļa nodalījuma joslā.

G. Prasības izpildītam darbam:

- Darba zonai jābūt tīrai no krūmiem un atvasēm.
- Nopļautie krūmu celmi nedrīkst būt garāki par 10 cm.
- Nopļauto krūmu atvases nedrīkst atrasties uz ceļa klātnes un ūdens atvades sistēmā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā posma garumā, neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Ja izpļaujamās joslas platums ir līdz 1, 6 m to apmaksā kā vienu veselu gājieni, neatkarīgi no veikto darba gājieni skaita.

5.7.8.5. Celma izraušana vai nofrēzēšana

A. Mērķis: Paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību.

B. Mērvienība : Jāuzskaita izrauto vai nofrēzēto celmu skaits (**celms**).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3. Celma nofrēzēšana vai izlaušana;
4. Izlauptā celma vai tā šķeldas aizvešana uz atbērtni;
5. Celma bedres aizbēršana un aizlīdzināšana;
6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

- Koka celms jāizlauž vai jānofrēzē, nebojājot ceļu vai ceļa būvi.
- Izlauptais vai izfrēzētais(šķelda) celms jāaizved prom uz izgāztuvi .Saskaņojot ar Reģiona rajona nodaļu, šķeldu drīkst vienmērīgi izkliegt ceļa nodalījuma joslā ārpus grāvjiem.
- Ja celms tiek frēzēts, tad paliekošajai celma daļai jābūt vismaz 20 cm zem zemes virsmas (nomales vai nogāzes) līmeņa.
- Celma bedres vieta jāpielīdzina, un, ja nepieciešams, jāaizber ar attiecīgu materiālu.

G. Prasības izpildītam darbam :

Celmiem jābūt izrautiem vai nofrēzētiem, aizvestiem vai to šķeldai vienmērīgi izkliegtā. Celmu bedrēm jābūt aizlīdzinātām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams pēc darbu pabeigšanas, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

2.2.2.1.2. Plastmasas caurteku ielikšana

A. Mērķis : Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

B. Mērvienība: Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (**m**).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3. Caurtekas posma ielikšana;
4. Darba vietas norobežojuma noņemšana;
5. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Plastmasas caurtekas pareiza diametra, ražotas lietošanai autoceļos. Atkarībā no materiāla, caurulei jāatbilst šādu standartu prasībām – LVS 160:1999 „Sintētiskie būvmateriāli – Etilēna un propilēna polimēru stingrās caurules – Drošības kritēriji”, LVS 342 :2001 „Sintētiskie būvmateriāli – Stingrās caurules no neplastificēta olivinilhlorīda – Drošības kritēriji” vai LVS 342: 2001/2003:A1 Sintētiskie būvmateriāli – „Stingrās caurules no neplastificēta olivinilhlorīda – Drošības kritēriji”. Iebūvējamo caurteku stinguma klasei ir jābūt vienādai vai lielākai par SN 8 (8 KN/m²). Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots :

2.2.2.1.2.1. Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m;

- Plastmasas caurules posms l = 1m;
- Grants (smilts) pamatam = 0,18 m³;
- Savienojumi – bez savienojumiem;

2.2.2.1.2.4. Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m;

- Plastmasas caurules posms l = 1m;
- Grants (smilts) pamatam = 0,40 m³;
- Savienojumi – bez savienojumiem;

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

- Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē ;
- Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;
- Bojāto caurteku posmu nojaukšana;
- Pamata vizuāla pārbaude;
- Ūdens atsūknešana no būvbedres (slapjās gruntīs);
- Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

- Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15 – 20 cm. Jāsablīvē ar vibrobrietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;
- Segas konstrukcijas atjaunošana.
- Būvgruži (nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons jānogādā uzņēmēja atbērtņē.

G. Prasības izpildītam darbam :

- Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Caurteku galiem nostiprinātiem. Ceļa nogāžu virsmai un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.
- Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :

- Caurtekas posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums , sablīvējums , platums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas.
- Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīme , asu nobīdes , montāžas kvalitāte un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas.
- Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā , ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.

2. 2. Darbu uzskaitījums un iespējamie apjomi

Tabula Nr. 2

Nr. p.k	Darba nosaukums	Mērvien.	Daudzums
1.	Ceļa klātnes planēšana līdz 8m platumam	km	30,18
2.	Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas ar motorgreideri.	m ³	30
3.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotos grunts ceļos. (ar šķembu maisījumu 0/16)	m ³	30
4.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotos grunts ceļos. (ar šķembu maisījumu 0/32)	m ³	300
5.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotos grunts ceļos. (ar šķembu maisījumu 0/45)	m ³	120
6.	Mehanizēta zāles pļaušana.	Pārgāj.km	19
7.	Krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarinātu krūmu griezēju	pārgāj.km	14
8.	Celma izraušana vai nofrēzēšana.	Gab.	6
9.	Plastmasas caurteka ar diametru 0.4m uz ceļa Zvārtava-Imantas	m	8
10.	Plastmasas caurteka ar diametru 0.8m uz ceļa Zvārtava-Imantas	m	6
11.	Plastmasas caurteka ar diametru 0.4m uz ceļa Saulieši-Saliņas	m	8

Pretendentam jānodrošina materiālu un darbu kvalitāte atbilstoši 09.03.2010 MK noteikumiem Nr. 224 “*Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli*” un darbu tehniskajām specifikācijām, kuras noteiktas par pamatu ņemot 2006. gada 21. decembrī apstiprinātās VAS “Latvijas Valsts ceļi” Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”.

! Pasūtītājs patur tiesības izmainīt veicamo darbu apjomus atkarībā no pieejamā finansējuma un prioritātēm.

2.3. Darbu daudzumi pa objektiem

Ceļu ar šķembu, grants un grunts segumu saraksts vasaras ikdienas uzturēšanas darbiem. Ceļu kopējais garums ir **30.18 km.**

Tabula Nr. 3

Ceļu Nr. kartē un pašvald. ceļu sarakstā	Ceļa nosaukums	Ceļu raksturojošie parametri				
		Ceļi				
		Adrese (km)		Garums km	Seguma veids	Brauktuves platums metros
no	līdz					
1A	Gaujiena - Mežvidi	0.00	2.32	2.32	šķembas	6
2A	Saulieši - Saliņas	0.00	1.28	1.28	šķembas	6
		1.28	2.42	1.14	grants	6
3A	Tuntes - Līvakas	0.00	2.02	2.02	šķembas	5
		2.02	4.12	2.10	grunts	4
4A	Zvārtava - Sili	0.00	3.00	3.00	šķembas	5
		3.00	3.85	0.85	grants	4
5A	Zvārtava - Imantas	0.00	1.10	1.10	šķembas	5
		1.10	2.05	0.95	grants	4
6A	Dambīši - Lesiņi	0.00	2.22	2.22	šķembas	5
7A	Grāvi – Kūdras purvs	0.00	1.21	1.21	šķembas	5
8A	Rudzīši - Smidzi	0.00	0.99	0.99	šķembas	6
		0.99	1.70	0.71	grants	4
9A	Priednieki - Senatnes	0.00	0.70	0.70	šķembas	6
10A	Tiltalejas - Estrāde	0.00	0.39	0.39	šķembas	4
11A	Ceriņi2 – Ceriņi10	0.00	0.21	0.21	šķembas	6
15A	Saulieši – Kungu kapsēta	0.00	0.17	0.17	šķembas	6
		0.50	0.73	0.23	grunts	4
16A	Lazdas – Priedaine1	0.00	0.25	0.25	šķembas	4
1B	Rogas - Garāsala	0.00	2.03	2.03	grants	5
2B	Lejaskrogs - Jaunrāmnieki	0.00	1.10	1.10	Bez seg.	3
1C	Spaļi - Sarukalns	0.00	0.85	0.85	šķembas	5
2C	Rudzīši - Līdumkalni	0.00	2.55	2.55	grants	5
3C	Kalnakubjas - Veckonzi	0.00	0.26	0.26	grants	4
		0.26	1.30	1.03	Bez seg.	4
4C	Lejaskrogs - Caunes	0.00	0.52	0.52	Bez seg.	4
Kopā				30.18	-----	-----

Ceļa klātnes planēšana veicama pēc atsevišķa pasūtījuma līdz 3 reizēm sezonā.

Objektu apskati var veikt darba dienās no 09.00 līdz 15.00, saskaņojot ar pasūtītāja kontaktpersonu.

3. DAĻA - Ceļu uzturēšanas darbi vasaras periodā Apes pilsētā un Apes pagasta teritorijā

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jautājumus par tehnisko specifikāciju var uzdot Edītei Meisterei – 26453237;
e-pasts: edite.meistere@ape.lv

3.1. No 2006. gada 21. decembrī apstiprinātās VAS “Latvijas Valsts ceļi” Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”:

3.1.1. Ceļu uzturēšanas prasības grants segumam

Darba nosaukums-Ceļa klātnes planēšana:

Platums līdz 5 metri

Platums līdz 8 metri

Platums līdz 10 metri

Prasības- Darba procesam:

- Planējot ceļa klātnei nolīdzina šķērsvilkņus, 3-4cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas ceļa klātnes deformācijas.
- Planēšanu veic pie optimāla mitruma 10 – 15%.
- Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi, vai arī no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru.
- Veicot planēšanu no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru, darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai kreisās puses.
- Darba vieta norobežojama un satiksme organizējama atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr. 421 prasībām.
- Mehānismu aprīkojumam jāatbilst prasībām, kas noteiktas noteikumu Nr. 421 4.sadaļā.

Izpildītām darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnē jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsvilkņiem un bedrēm.
- Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai vaļēji akmeņi lielāki par 70mm. Uz klātnes nedrīkst krāties ūdens.

Mehānismi:

- Planēšanai izmantojami autogreideri ar jaudu ne mazāku kā 112 ZS;

3.1.2. Ceļu uzturēšanas prasības melnajam (asfaltbetona) segumam

Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju.

A. Mērķis: Nodrošināt satiksmi un asfalta seguma ūdensnecaurlaidību.

B. Mērvienība : Aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m²).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens uz darba vietu;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3. Materiālu transportēšana;
4. Bedrītes sagatavošana aizpildīšanai;
5. Materiāla iestrāde;
6. Virsmas pārbēršana un liekā materiāla noslaucīšana;
7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

- Darba izpildei pielietojama bitumena emulsija C60B3 (C60B4) vai C65B3 (C65B4), kas atbilst dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļas 6.5.3.2. „Saistviela” prasībām.
- Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Atbilstoši bedres dziļumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju rupjš minerālmateriāls, kura D ≤ 16 mm.

- Bedrīšu pārbēršanai lietotā materiāla $D \leq 8$ mm. Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst dokumentā „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļā 5.2.3.1. „Prasības maisījuma izejmateriāliem” N_II stiprības klasei noteiktajām prasībām.

E. Iekārtas:

- Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu attīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi.
- Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvirtnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

F. Darba izpilde:

- Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam. Bedrīšu remonts jāveic pie apkārtējā gaisa temperatūras ne zemākas par $+5^{\circ}\text{C}$.
- Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti un apkārtējā seguma bojāto virsmu jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu.
- Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlietu sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās darba temperatūra ir no 50°C līdz 70°C . Remontēto virsmu vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.
- Pēc darbu veikšanas uz 1 diennakti ievieš ātruma ierobežojums 70 km stundā un remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi nr.116 „Uzbērtā grants vai šķembas”. Pirms ātruma ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka.

G. Kvalitātes novērtējums :

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks par + 10 mm. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.
- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram - uz tā nedrīkst palikt brīva saistviela un brīvs minerālais materiāls.

H. Darbu daudzuma uzmērīšana:

- Darbu daudzums jāuzskaita, kontrolējot objektā pievestās un iestrādātās bitumena emulsiju un šķembu kravas atbilstoši dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” punktā 2.6.4.3. noteiktajam.
- Pēc iestrādātā emulsijas daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu. Emulsijas patēriņa norma $0,012\text{t}/\text{m}^2$ (vidējais bedrītes dziļums 4 cm). Minerālā materiāla patēriņa norma $0,071\pm 0,007\text{ t}/\text{m}^2$.

•

3. 1. 3. Prasības caurteku remontdarbiem

Darba nosaukums:

Bojāto caurteku posmu un gala sienu nomaiņa.
Bojāto caurteku posmu nomaiņa.
Bojāto plastmasas caurtekas posmu nomaiņa.
Plastmasas caurtekas ar diametru 0,3 m.

Prasības izpildāmā darba procesam:

- Izpildot bojāto posmu nomaiņa:
 1. Ceļa segas grunts noņemšana.
 2. Zemes klātnes grunts atrakšana līdz caurtekas pamatam.
 3. Bojāto (deformēto) caurtekas posmu izcelšana, aizvākšana un būvbedres iztīrīšana.
 4. Ūdens atsūknešana no būvbedres (ja tas nepieciešams) slāpās gruntīs.
 5. Caurtekas pamata pastiprināšana (ja tas nepieciešams).
 6. Caurtekas posmu un savienojumu montāža.
 7. Caurtekas posmu aizbēršana un noblīvēšana.
 8. Ceļa segas atjaunošana ar noņemto grunti.
- Darba vieta norobežojama un satiksme organizējama atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 prasībām.
- Mehānismu aprīkojumam jāatbilst prasībām, kas noteiktas noteikumu Nr.421 4.sadaļā.

Prasības izpildītam darbam:

- Uzstādīto caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām. Pieļaujamā novirze ne vairāk kā par +0,5 cm
- Caurtekas grants-smilts pamatam jābūt par 10 cm platākam par caurtekas ārējo diametru .

- Caurteku posmu aizbēršana jāizdara vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15 - 20 cm. Jāsablīvē ar vibrobrietēm . Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk par 0.5m grunts vai ceļa segas būvmateriāla slāni, mērot no segas virsmas uz ceļa šķautnes.
- Jābūt netraucētai ūdens caurteci.

Materiāliem:

- Visu diametru caurtekām pēc stiprības jāatbilst klasei T8.

Materiālu izlietojuma normas:

- Plastmasas caurtekas ar diametru 0,3; 0,5 m.
- Plastmasas caurule ar apaļu šķērsriezumu.

Visi izcenojumi ietver celtniecības materiālus, transporta, darbu izmaksas

3.2. Darbu uzskaitījums un iespējamie apjomi:

Tabula Nr. 4

Nr. p.k	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.
1.	Ceļa caurteku iebūve no 30 cm diametrā	tek.m.	30
2.	Šķembu un smilts iestrāde remontējamā vai atjaunojamā ceļa posmā ar autogreideru	stunda	15
3.	Smilts piegāde no izpildītāja karjeras uz remontējamo ceļu posmiem	m ³	16
4.	Transporta pakalpojumi automašīnai ar kuru iespējams izlīdzināt ceļu remontmateriālus	km	300
5.	Ekskavatora un iekrāvēja pakalpojumi	m/h	10
6.	Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju un šķembām	m ²	115
7.	Ceļu klātnes planēšanas un profilēšanas darbi ar autogreideri-pilsētas ielām un pagasta lauku ceļiem	Ceļa kilometri	85,20
8.	Autoceļa nomales un tai pieguļošās klātnes augošās zāles pļaušana – pagasta lauku ceļiem	Gāj/km	74,39

Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt pakalpojuma apjoma daudzumu.

PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/2)

Informācija par pretendentu¹

Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds): _____
Reģistrācijas numurs
(vai personas kods): _____
Juridiskā adrese: _____
Biroja adrese: _____
Tālrunis: _____ Fakss: _____
E-pasta adrese: _____
Vispārējā interneta adrese: _____

Finanšu rekvizīti

Bankas nosaukums: _____
Bankas kods: _____
Konta numurs: _____

Informācija par pretendenta kontaktpersonu

Vārds, uzvārds: _____
Ieņemamais amats: _____
Tālrunis: _____ Fakss: _____
E-pasta adrese: _____

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizu iepirkuma Nolikumu, piekrītam piedalīties iepirkumā un garantējam prasību izpildi. Iepirkuma Nolikums un tā pielikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Mēs apliecinām, ka

- nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (*izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu*), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
- Pretendentam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, vai tie kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro;
- Pretendents ir reģistrēts atbilstoši LR likumdošanai;
- Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu iepirkumam „Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/2
- Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikumu un piekrīt visiem iepirkuma tā noteikumiem;

¹ Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.

- Pretendents atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
- Pretendenta finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi pakalpojuma sniegšanas riski, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
- **Pretendentam ir tehniskais nodrošinājums – atbilstoša aprīkojuma tehnika un kvalificēts darbspēks līguma izpildei.**
- Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laika periodā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir veicis šādus pakalpojumus asfaltētu un/vai neasfaltētu ceļu segumu uzturēšanā:

Nr.	Pakalpojuma izpildes vieta, pasūtītāja nosaukums	Pakalpojuma īss apraksts, izpildes gads, līguma apjoms euro	Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis
1.			
2.			
3.			

- Pakalpojuma uzsākšana tiks nodrošināta(..) .darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma (telefoniski) saņemšanas brīža.
- Apņemas nodrošināt darbu nepārtrauktību, tehnikas bojājumu gadījumā aizvietojo to ar citu tehnikas vienību.
- Pretendents ir:

a) juridiska persona un reģistrēts atbilstoši LR likumdošanai	
b) fiziska persona, kura apņemas līguma tiesību iegūšanas brīdī reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs	
	<i>/vajadzīgo atzīmēt ar „jā”/</i>

- Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts un zīmogs	
Datums	

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA IEPIRKUMAM
„Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā”
(iepirkuma identifikācijas numurs Apes ND 2015/2)

1. daļa - Ceļu uzturēšanas darbi vasaras periodā Trapenes pagasta teritorijā

Nr. p.k	Darba nosaukums	Mērvien.	Daudz.	Cena par vienu mērvienību <i>euro</i> bez PVN	Cena kopā	
					<i>euro</i> bez PVN	<i>euro</i> ar PVN
1.	Ceļu klātnes planēšanas darbi ar atogreideru	Ceļa kilometri	25			
2.	Transporta pakalpojumi automašīnai ar kuru iespējams izbērt un nolīdzināt ceļu remontmateriālu	km	520			
3.	Ekskavatora un iekrāvēja pakalpojumi	m\h	10.00			
KOPĀ						

Kopējā piedāvājuma summa <i>bez PVN</i>	
PVN	
Kopējā piedāvājuma summa <i>ar PVN</i>	

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts un zīmogs	
Datums	

2. daļa – Ceļu uzturēšanas darbi vasaras periodā Gaujienas pagasta teritorijā

Nr. p.k	Darba nosaukums	Mērvien.	Daudz.	Cena par vienu mērvienību euro bez PVN	Cena kopā	
					euro bez PVN	euro ar PVN
1.	Ceļa klātnes planēšana līdz 8m platumam	km	30,18			
2.	Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas ar motorgreideri.	m ³	30			
3.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabots grunts ceļos. (ar šķembu maisījumu 0/16)	m ³	30			
4.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabots grunts ceļos. (ar šķembu maisījumu 0/32)	m ³	300			
5.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabots grunts ceļos. (ar šķembu maisījumu 0/45)	m ³	120			
6.	Mehanizēta zāles pļaušana.	pārgāj. km	19			
7.	Krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarinātu krūmu griezēju	pārgāj. km	14			
8.	Celma izraušana vai nofrēzēšana.	gab.	6			
9.	Plastmasas caurteka ar diametru 0.4m uz ceļa Zvārtava-Imantas	m	8			
10.	Plastmasas caurteka ar diametru 0.8m uz ceļa Zvārtava-Imantas	m	6			
11.	Plastmasas caurteka ar diametru 0.4m uz ceļa Saulieši-Saliņas	m	8			
KOPĀ						

Kopējā piedāvājuma summa <i>bez PVN</i>	
PVN	
Kopējā piedāvājuma summa <i>ar PVN</i>	

Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts un zīmogs	
Datums	

3. daļa – Ceļu uzturēšanas darbi vasaras periodā Apes pilsētā un Apes pagasta teritorijā

Nr. p.k	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudz.	Cena par vienu mērvienību euro bez PVN	Cena kopā	
					euro bez PVN	euro ar PVN
1.	Ceļa caurteku iebūve no 30 cm diametrā	tek.m.	30			
2.	Šķembu un smilts iestrāde remontējamā vai atjaunojamā ceļa posmā ar autogreideru	stunda	15			
3.	Smilts piegāde no izpildītāja karjeras uz remontējamo ceļu posmiem	m ³	16			
4.	Transporta pakalpojumi automašīnai ar kuru iespējams izlīdzināt ceļu remontmateriālus	km	300			
5.	Ekskavatora un iekrāvēja pakalpojumi	m/h	10			
6.	Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju un šķembām	m ²	115			
7.	Ceļu klātnes planēšanas un profilēšanas darbi ar autogreideri- pilsētas ielām un pagasta lauku ceļiem	Ceļa kilometri	85,20			
8.	Autoceļa nomales un tai pieguļošās klātnes augošās zāles pļaušana – pagasta lauku ceļiem	Gāj/km	74,39			
KOPĀ						

Kopējā piedāvājuma summa <i>bez PVN</i>	
PVN	
Kopējā piedāvājuma summa <i>ar PVN</i>	

Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts un zīmogs	
Datums	

INFORMĀCIJA
PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

/Aizpilda, ja piesaista apakšuzņēmējus darbu veikšanai vai piesaista apakšuzņēmējus, lai kvalificētos nolikumā Pretendentam izvirzītajām prasībām./

Nr. p. k.	Nosaukums	Adrese, telefons, kontaktpersona	Pakalpojuma daļas apjoms no kopējā apjoma (%)	Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto pakalpojuma daļu apraksts
1.				
.....				

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts un zīmogs	
Datums	

Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana vasaras periodā