

SATURS

- | | | |
|----|---------------------------|-------------|
| 1. | Vispārēji rādītāji | BK-1 |
| 2. | P-1 silosa pamats | BK-2 |

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Katlu mājas atjaunošana projekts tiek izstrādāts pamatojoties uz:

AR daļu;

SM daļu;

Pasūtītāja apstiprināto projektēšanas uzdevumu.

Tiek projektēti granulu tvertnes dzelzsbetona seklie pamati (pēc iekārtas tehniskās pasēs).

Projektā izmantotas sekojošas konstrukcijas:

Pamatu plātne: monolitā dzelzsbetona (betona klase - C30/37 XC3), stiegrojums B500.

Pamati tiek izbūvēti uz grūnti blīvētu smilšu un šķembu kārtas. Grūnts izņemama līdz -1,20 m dziļumam, būvbedre aizberama ar vidēji rupjām smiltīm, smilts-grants maisījumu, blīvējama pa kārtām, sasniedzot tās relatīvo blīvumu 0,95. Zem pamatiem veidojams salizturīgs slānis.

Konstrukcijas stiegro ar standarta stiegrojuma sietiem un atsevišķām stiegrojuma detaļām. Karkasus veido ar siešanas paņemienu. Minimālais aizsargkārtas biezums 30-35 mm; Pamatu apakšējam stiegrojumam 40 mm.

Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru.

Specifikācijās norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem iepriekš to saskaņojot ar projekta autoru.

Projektā izmantoto normatīvo aktu saraksts:

MK 500 "Ēku būvnoteikumi";

MK 529 "Vispārīgie būvnoteikumi";

LBN 003-15 "Būvklimatoloģija";

LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";

LVS EN 1991-1-4:2005 "Iedarbes uz konstrukcijām";

LVS EN 1992 Eirokodekss saime " Betona konstrukciju projektēšana".

Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas, jāpārlicinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem.

Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai.

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu kvalitātes līmeni.

 **Būvprojekts**
Reģ. Nr. 3195-R

J.Poruka 8-225, Cēsis
tālr.: +371 29259513
e: buvprojekts@gmail.com

Objekts **Katlu telpas atjaunošana aprūpes centrā "Bitītes", Trapenes pag. Apes novadā**

Adrese: **"Bitītes" Trapenes pag. Apes novads**

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums:		
				Vispārīgie rādītāji	Stadija: BP	Ras.marka/Nr.:
					Lapas: 2	BK-1
Daļas vad.	Ints Juknevičs		30.04.2019		Pasūtījuma Nr.: 10-2019	
Izstrādāja	Andris Gaidelions		30.04.2019		Arhīva reģ.Nr.: 10-19	